

JINYUN ETS



231103343262

No. ZJJYHJ-230085

# 检测报告

委托单位：杭州春江阀门有限公司

项目名称：杭州春江阀门有限公司环保检测

检验性质：委托检测

样品类别：噪声

浙江劲云环境科技有限公司



# 声 明

- 1、本报告仅对采样当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责；由委托方采样送检的样品，仅对来样负责。
- 2、所有送检样品除委托方特别要求外，超过标准保存周期的不做留样处理。
- 3、本报告无批准人签名并加盖本机构检验检测专用章视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖本机构检验检测专用章、骑缝章视为无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5、本公司不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。
- 6、委托方若对本报告有异议，须在检测报告收到之日起十五日内向本公司提出。
- 7、本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

机构名称：浙江劲云环境科技有限公司

档案存放：浙江劲云环境科技有限公司档案室

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 320 号 1 幢 502 室

邮政编码：310030

联系电话：15205812928

联系人：姚洪伟

## 检测报告

## 1、委托信息

委托单位	杭州春江阀门有限公司	项目编号	ZJJYHJ-230085
受检单位	杭州春江阀门有限公司	监测日期	2023.04.13
受检地址	杭州市桐庐县桐庐经济开发区宝心路 369 号		
联系人	方亚平	联系电话	13588218432

## 2、检测项目及样品信息

检测类别	采样/检测点	检测项目	样品描述
噪声	厂界外 1 米 1#-4#	工业企业厂界环境噪声	/
备注	监测期间生产阶段工况稳定，环境保护设施运行正常，生产负荷为 80%。		

## 3、检测依据

检测类别	检测项目	检测依据
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

## 4、检测仪器

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式综合气象仪	FY	22034
多功能声级计	AWA5680	23062
声校准器	AWA6022A	22049


## 检测报告

## 5、噪声监测结果

监测地点	监测项目	监测时段	单位	监测结果	
				噪声排放值	标准限值
厂界东外 1 米 1#	工业企业厂界环境噪声	12:15~12:18	dB(A)	57	65
厂界南外 1 米 2#	工业企业厂界环境噪声	12:25~12:28	dB(A)	56	
厂界西外 1 米 3#	工业企业厂界环境噪声	12:34~12:37	dB(A)	57	
厂界北外 1 米 4#	工业企业厂界环境噪声	12:39~12:42	dB(A)	58	
气象条件	天气情况		昼间	晴	
	风速		昼间	1.6 m/s	
备注	1、监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准； 2、监测点位详见附图。				

# 检测报告

## 6、附图



以下空白



编制人: *张方孔*

审核人: *张方孔*

批准人: *张方孔*

浙江劲云环境科技有限公司



批准日期: 2023.4.17